

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش های ممنوعه ۲۰۲۳



آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ

استاندارد بین المللی

لیست مواد و روش های ممنوع

سال ۲۰۲۳

ترجمه و تدوین: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

دکتر فرزاد شارکی

این فهرست از اول ژانویه سال ۲۰۲۳ (۱۱ دی ماه ۱۴۰۱) معتبر خواهد بود.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

فهرست مطالب

توجه داشته باشید که مثال‌های ارایه شده از شرایط پزشکی زیر در برگیرنده همه موارد نیستند.

مواد و روش‌های ممنوع در تمام زمان‌ها

- ۴ **S0 - مواد فاقد تاییدیه**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال برای درمان هیپوگنادیسم مردانه یافت شود.
- ۶ **S1 - عوامل آنابولیک**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال برای درمان هیپوگنادیسم مردانه یافت شود.
- ۸ **S2 - هورمون‌های پیتییدی، عوامل رشد، مواد وابسته و مقلد‌ها**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال برای درمان کم خونی، هیپوگنادیسم مردانه و کمبود هورمون رشد یافت شود.
- ۹ **S3 - بنا ۲ آگونیست‌ها**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال برای درمان آسم و سایر اختلالات تنفسی یافت شود.
- ۱۱ **S4 - هورمون‌ها و مدولاتورهای متابولیک**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال در درمان کانسر پستان، دیابت، نازایی زنان و سندروم تخمدان پلی سیستیک یافت شود.
- ۱۲ **S5 - دیورتیک‌ها و عوامل پوشاننده**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال در درمان نارسایی قلبی و فشار خون یافت شود.

مواد و روش‌های ممنوع در زمان مسابقات

- ۱۴ **S6 - محرك‌ها**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است به عنوان مثال در داروهای استفاده شده برای درمان آنافیلاکسی، ADHD، سرماخوردگی و درمان نشانه‌های آنفولانزا یافت شود.
- ۱۶ **S7 - مخدرات**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال برای درمان دردها شامل آسیب‌های عضلانی اسکلتی یافت شود.
- ۱۷ **S8 - کاتابینوئید‌ها**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای استفاده شده به عنوان مثال برای درمان آلرژی، آنافیلاکسی و بیماری‌های التهابی روده یافت شود.
- ۱۷ **S9 - گلوکوکورتیکوئید‌ها**

مواد و روش‌های ممنوع در رشته‌های ورزشی خاص

- ۱۸ **P1 - بنا بلوكرهای**
برخی از این مواد بدون محدودیت ممکن است در داروهای به کار رفته به عنوان مثال در درمان نارسایی قلبی و فشار خون یافت شود.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

لیست مواد و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

مقدمه

لیست ممنوعه بخشی اجرایی از استانداردهای بین‌المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است. این لیست هر سال پس از مشورت‌های گسترده انجام شده توسط وادا به روز رسانی می‌شود و از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ قابل اجراست. متن رسمی لیست ممنوعه توسط وادا نگهداری شده، به زبان‌های انگلیسی و فرانسه منتشر می‌گردد. در صورت بروز هرگونه تضاد بین نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی نسخه انگلیسی مرجع خواهد بود. تعریف برخی از اصطلاحات به کار رفته در لیست مواد و روش‌های ممنوعه به زیر شرح ارایه می‌شود:

مواد ممنوعه در زمان مسابقه. برای رشته‌هایی که توسط آژانس جهانی مشخص شده، دوره حین مسابقه دوره‌ای است که از نیمه شب روز قبل از مسابقه (ساعت ۱۱:۵۹ نیمه شب روز قبل از مسابقه) آغاز شده تا پایان مسابقه و اتمام فرآیند جمع‌آوری نمونه‌های پس از آن مسابقه ادامه خواهد داشت.

مواد ممنوعه در همه زمان‌ها: همانطور که در کد تعریف‌شده موادی هستند که استفاده از آن مواد یا روش‌های ممنوعه در حین مسابقات و یا خارج مسابقات ممنوع است.

مواد خاص و غیر خاص: بر اساس ماده ۴,۲,۲ کد وادا، در زمان تعیین محرومیت‌ها طبق فصل ۱۰ کد، تمام مواد خاص در نظر گرفته می‌شوند مگر آنکه عنوان ماده غیر خاص تعریف شده باشند. هیچیک از روش‌های ممنوعه خاص در نظر گرفته نمی‌شود مگر اینکه به طور مشخص از آن روش به عنوان روش خاص نام برده شده باشد.

همانطور که در پاورقی ماده ۴,۲,۲ کد توضیح داده شده است، به هیچ عنوان نباید مواد و روش‌های خاص کم اهمیت‌تر یا کم خطر‌تر از سایر مواد یا روش‌های دوپینگ (مواد غیر خاص) در نظر گرفته شوند، در عوض مواد و روش‌های خاص صرفاً مواد یا روش‌هایی هستند که به احتمال بیشتر ورزشکاران آنها را برای اهداف دیگری به جز افزایش عملکرد ورزشی مورد استفاده قرار می‌دهند.

مواد دارای کاربرد سوء مصرف، پیرو ماده ۴,۲,۳ کد، مواد دارای کاربرد سوء مصرف موادی هستند به طور شایعی در جامعه و خارج از زمینه ورزش مصرف می‌شوند. این مواد شامل کوکائین، دایامورفین (هروئین)، متیلن دی‌اکسی متامفتامین (MDMA, Ecstasy) و تتراهیدروکانابینول (THC) هستند.

S0 : مواد فاقد تاییدیه

ممنوع در همه مواقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات)؛ تمامی مواد این گروه مواد خاص هستند

هر ماده فارماکولوژیک که در هیچ یک از قسمت‌های بعدی فهرست ممنوعه به آن اشاره نشده باشد و فاقد تاییدیه رسمی جاری از طرف مقامات بهداشتی مسئول دولتی به منظور مصرف درمانی در انسان باشد (به عنوان مثال: داروهای تحت بررسی پیش بالینی، بالینی یا داروهایی که تولید آنها متوقف شده است، داروهای طراحی شده، موادی که فقط برای کاربرد دامپزشکی تایید شده‌اند) در همه مواقع ممنوع می‌باشد. این کلاس بسیاری از مواد مختلف از جمله BPC-157 را در بر می‌گیرد.

S1 : عوامل آنابولیک

ممنوع در همه مواقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات)؛ تمامی مواد این گروه مواد غیرخاص هستند

عوامل آنابولیک ممنوع است.

۱. استروئیدهای آنابولیک آندروژنی (AAS)

هنگامی که به صورت اگزوزن مصرف شود، شامل مواد زیر اما نه محدود به آنها:

1-Androstenediol (5α -androst-1-ene- 3β , 17β -diol)
1-Androstenedione (5α -androst-1-ene-3, 17 -dione)
1-Androsterone (3α -hydroxy- 5α -androst-1-ene- 17 -one)
1-Epiandrosterone (3β -hydroxy- 5α -androst-1-ene- 17 -one)
1-Testosterone (17β -hydroxy- 5α -androst-1-en-3-one)
4-Androstenediol (androst-4-ene- 3β , 17β -diol)
4-Hydroxytestosterone (4, 17β -dihydroxyandrost-4-en-3-one)
5-Androstenedione (androst-5-ene-3, 17 -dione)
7 α -hydroxy-DHEA
7 β -hydroxy-DHEA
7-Keto-DHEA
17 α -methyllethiostanol (epistane)
19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3, 17 -diol)
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3, 17 -dione)
Androstanolone (5α -dihydrotestosterone, 17β -hydroxy- 5α -androstan-3-one)
Androst-4-ene-3, 11 , 17 -trione
(11-ketoandrostenedione, adrenosterone)
Androstenediol (androst-5-ene- 3β , 17β -diol)
Androstenedione (androst-4-ene-3, 17 -dione)
Bolasterone
Boldenone
Boldione (androsta-1,4-diene-3, 17 -dione)
Calusterone

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

Clostebol

Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)

Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)

Desoxymethyltestosterone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol)

Drostanolone

Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one)

Epi-dihydrotestosterone (17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-one)

Epitestosterone

Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)

Fluoxymesterone

Formebolone

Furazabol (17 α -methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)

Gestrinone

Mestanolone

Mesterolone

Metandienone (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)

Metenolone

Methandriol

Methasterone (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-one)

Methyl-1-testosterone (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one)

Methylclostebol

Methyldienolone (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one)

Methylnortestosterone (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one)

Methyltestosterone

Metribolone (methyltrienolone, 17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one)

Mibolerone

Nandrolone (19-nortestosterone)

Norboletone

Norclostebol (4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one)

Norethandrolone

Oxabolone

Oxandrolone

Oxymesterone

Oxymetholone

Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA,3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one)

Prostanozol (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane)

Quinbolone

Stanozolol

Stenbolone

Testosterone

Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18ahomo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one)

Tibolone

Trenbolone (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)

و همچنین سایر مواد با ساختار شیمیایی مشابه یا اثرات بیولوژیک همسان.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

۱. سایر عوامل آنابولیک:

شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها هستند:

Clenbuterol, Osilodrostat, ractopamine, Selective Androgen Receptor Modulators [SARMs, e.g. Andarine, LGD-4033(Ligandrol), Enobosarm (Ostarine) and RAD140, S-23 and YK-11], Zeranol and Zilpaterol.

۵۲: هورمون‌های پیتیدی، فاکتورهای رشد، مواد مرتبط و مقلد‌ها

ممنوع در همه مواقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات)؛ تمامی مواد این گروه مواد **غیرخاص** هستند.

مواد زیر و سایر موارد با ساختار شیمیایی مشابه یا با اثرات بیولوژیک همسان ممنوع می‌باشند:

۱- اریتروپویتین‌ها (EPO) و عوامل موثر بر تولید گلبول قرمز، شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها :

۱-۱ آگونیست‌های گیرنده اریتروپویتین، مانند:

Darbepoetins (dEPO); Erythropoietins (EPO);
EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)];
EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, Pergesatide)

۲- عوامل فعال کننده فاکتورهای القا کننده هیپوکسی (HIF) مانند:

Cobalt; Daprodustat (GSK1278863); Molidustat (BAY 85-3934); Roxadustat (FG-4592);
Vadadustat (AKB-6548); Xenon.

۳- مهار کننده‌های GATA، مانند :

K-11706

۴- مهار کننده‌های پیام‌رسان (TGF-β)، مانند:

Luspatercept; Sotatercept.

۵- آگونیست‌های گیرنده ترمیم کننده درونی، مانند:

Asialo EPO; Carbamylated EPO (CEPO)

۲- هورمون‌های پیتیدی و عوامل آزاد کننده آنها

۱-۱، گندوتروپین جفتی (CG)، هورمون لوئینی (LH) و عوامل آزاد کننده آنها "در مردان" مانند:

Buserelin, Deslorelin, Gonadorelin, Goserelin, Leuprorelin, Nafarelin and Triptorelin.

۲-۲، کورتیکوتروفین‌ها و عوامل آزاد کننده آنها مانند **Corticorelin**

۲-۳، هورمون رشد (GH)، اجزای آن و عوامل آزاد کننده آن شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها است :

• آنالوگ‌های هورمون رشد مانند

• Sermorelin, Tesamorelin , CJC-1293, CJC-1295

• اجزای هورمون رشد مانند AOD-9604 و 191-176:hGH

۴-۲، عوامل آزاد کننده هورمون رشد شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها :

(e.g. CJC-1293, CJC-1295, (GHS) و محرک‌های ترشح هورمون رشد (GHRH) •

sermorelin and tesamorelin)

• هورمون آزاد کننده هورمون رشد و مقلد‌های آن مانند Lenomorelin (ghrelin),

• I pamorelin, Macimorelin, Tabimorelin Anamorelin

پیتید‌های آزاد کننده هورمون رشد و مقلد‌های آن مانند؛ (GHRPs) مانند-

1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, Examorelin

(Hexarelin)

۳- فاکتورهای رشد و تعديل کننده‌های (مدولاتورهای) فاکتور رشد شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها است :

Fibroblast Growth Factors (FGFs);

Hepatocyte Growth Factor (HGF);

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and its analogues;

Mechano Growth Factors (MGFs);

Platelet-Derived Growth Factor (PDGF);

Thymosin- β 4 and its derivatives e.g. TB-500;

Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF);

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

و سایر فاکتورهای رشد و تعديل کننده های فاکتور رشد که بر ساخت یا تحلیل عضله، تاندون یا لیگامنت، ساخت عروق جدید، مصرف انرژی، توان بازسازی یا تغییر و تبدیل نوع تار عضلانی موثر هستند.

S3 : آگونیست‌های β_2

ممنوع در همه مواقع (حين مسابقات و خارج از مسابقات؛ تمامی مواد اين گروه مواد **خاص** هستند).

کلیه آگونیست‌های انتخابی و غیر انتخابی گیرنده بتا-دو، شامل همه ایزومر های نوری، ممنوع هستند که شامل موارد زیر

ولی نه محدود به آنها است :

- | | | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| ● Arformoterol | ● Indacaterol | ● Reproterol | ● Terbutaline |
| ● Fenoterol | ● Levosalbutamol | ● Salbutamol | ● Tulobuterol |
| ● Formoterol | ● Olodaterol | ● Salmeterol | ● Vilanterol |
| ● Higenamine | ● Procaterol | ● Tretoquinol (trimetiquinol) | |

استثنائات:

- سالبوتامول (Salbutamol) استنشاقی؛ حداکثر ۱۶۰۰ میکروگرم طی ۲۴ ساعت در دوزهای تقسیم شده، که از

هر دوزی شروع شود نباید از ۶۰۰ میکروگرم در هر ۸ ساعت بیشتر مصرف گردد.

- فورموتروول (Formoterol) استنشاقی؛ حداکثر دوز مصرف شده ۵۴ میکروگرم طی ۲۴ ساعت است.

- سالمتروول (Salmeterol) استنشاقی؛ حداکثر دوز مصرف شده ۲۰۰ میکروگرم در ۲۴ ساعت است.

- ویلانتروول (Vilanterol) استنشاقی؛ حداکثر دوز مصرف شده ۲۵ میکروگرم در ۲۴ ساعت است.

وجود سالبوتامول با غلظت بیش از 1000 ng/mL یا فورموتروول با غلظت بیشتر از 40 ng/mL در ادرار قطعاً ناشی از مصرف درمانی آن نیست و یافته غیر طبیعی آزمایشگاهی (AAF) تلقی خواهد شد، مگر اینکه ورزشکار از طریق بررسی کنترل شده فارماکوکینتیک ثابت کند که نتیجه غلظت ادراری بدست آمده از مصرف دوز درمانی استنشاقی تا میزان حداکثر مورد اشاره در بالا ناشی شده است.

S4 : مدولاتورهای (تعدیل کننده‌های) هورمونی و متابولیک

ممنوع در همه مواقع (بین مسابقات و خارج از مسابقات);

مواد گروه S4.2، S4.3، S4.4 خاص و مواد گروه S4.3 غیر خاص هستند.

هورمون‌ها و تعدیل کننده‌های متابولیک زیر ممنوع هستند:

۴,۱ - مهار کننده‌های آنزیم آروماتاز شامل موارد زیر بوده ولی فقط محدود به آنها نیست:

- 2-Androstenol (5α -androst-2-en-17-ol);
- 2-Androstenone (5α -androst-2-en-17-one);
- 3-Androstenol (5α -androst-3-en-17-ol);
- 3-Androstenone (5α -androst-3-en-17-one);
- 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo);
- Aminoglutethimide;
- Anastrozole;
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane);
- Exemestane;
- Formestane;
- Letrozole;
- Testolactone

۴,۲ - تعدیل کننده‌های انتخابی گیرنده استروژن (SERMs) شامل موارد زیر بوده ولی فقط محدود به آنها نیست:

- | | |
|----------------|--------------|
| • Bazedoxifene | • Ospemifene |
| • Clomifene | • Raloxifene |
| • Cyclofenil | • Tamoxifen |
| • Fulvestrant | • Toremifene |

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

۴,۳- عواملی که از فعال شدن گیرنده اکتیوین IIB جلوگیری می‌کنند، شامل موارد زیر ولی محدود به آنها نیست:

- Activin A-neutralizing antibodies
- Activin receptor IIB competitors such as: Decoy activin receptors (e.g. ACE-031)
- Anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab)
- Myostatin inhibitors such as:
 - Agents reducing or ablating myostatin expression;
 - Myostatin-binding proteins (e.g. follistatin, myostatin propeptide)
 - Myostatin- or precursor-neutralizing antibodies (e.g. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

۴,۴- تعدیل کننده های متابولیک:

۴,۴,۱ - Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009; and peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPAR δ) agonists, e.g. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methoxy)acetic acid [GW1516, GW501516]

۴,۴,۲- Insulins and insulin-mimetics

۴,۴,۳ – Meldonium

۴,۴,۴ – Trimetazidine

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

S5: مواد مدر (دیورتیک‌ها) و عوامل پوشاننده

ممنوع در همه موقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات); تمامی مواد این گروه مواد خاص هستند

دیورتیک‌ها و مواد پوشاننده زیر همانند سایر مواد با ساختار شیمیایی مشابه یا اثر (اثرات) بیولوژیک یکسان ممنوع می‌باشند.

شامل موارد زیر بوده ولی فقط محدود به آنها نیستند:

- دسموبرسین (Desmopressin)، پروبنسید (Probenecid)، حجم دهنده‌های پلاسما (Plasma expanders)
- بعنوان مثال؛ تجویز داخل وریدی آلبومین (Albumin)، دکستران (Dextran)، هیدروکسی اتیل استارچ (Mannitol) و مانیتول (Hydroxyethyl starch)

Acetazolamide; Amiloride; Bumetanide; Canrenone; Chlortalidone; Etacrynic acid; •
Furosemide; Indapamide; Metolazone; Spironolactone; Thiazides, e.g. Bendroflumethiazide,
Chlorothiazide and Hydrochlorothiazide; torasemide; Triamterene and Vaptans, e.g.
Tolvaptan.

• استثنائات:

- دروسپیرون (Drospirenone)، پامابروم (Pamabrom) و مصرف موضعی داخل چشمی مهار کننده‌های Carbonic anhydrase [برینزولامايد (Brinzolamide)، دورزوولامايد (Dorzolamide)]
- کاربرد موضعی فلیپرسین (Felypressin) به عنوان ماده‌بی‌حس کننده دندان پزشکی.

توجه: کشف هر مقدار از مواد مشتمل حد آستانه، در نمونه ادرار ورزشکار ممنوع در همه موقع یا در حین مسابقه شامل: فورموترول، سالبوتامول، کاتین، افدرین، متیل افدرین و سودوافدرین به همراه یک ماده مدر یا پوشاننده در نمونه ورزشکار، یافته آزمایشگاهی غیر طبیعی AAF تلقی می‌شود مگر اینکه ورزشکار بتواند ثابت نماید که دارای یک TUE تایید شده برای مصرف درمانی آن ماده کشف شده بعلاوه TUE تایید شده دیگری برای مصرف درمانی ماده مدر یا پوشاننده می‌باشد.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

روش‌های ممنوعه

ممنوع در همه مواقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات)؛

تمامی روش‌ها غیرخا~~ص~~ص هستند مگر روش M2.2 که روش خا~~ص~~ص در نظر گرفته می‌شود.

M1 : دستکاری خون و ترکیبات خون

موارد زیر ممنوع می‌باشد:

۱. تجویز یا تزریق (مجدد) هر مقدار از خون اتولوگ (خود فرد)، آلوژنیک [همولوگ (فرد دیگر)] یا هترولوگ (غیر انسانی) یا فراورده‌های گلبول قرمز با هر منشاء به داخل دستگاه گردش خون.

۲. افزایش دهنده‌های مصنوعی جذب یا برداشت، انتقال و آزاد سازی اکسیژن که شامل موارد زیر بوده ولی به آنها محدود نمی‌شوند:

پرفلوروکمیکال (Perfluorochemicals)، افaproxiral (RSR13)، Voxelotor، efaproxiral (Perfluorochemicals) و فراورده‌های هموگلوبین تغییر یافته «modifiedhaemoglobinproducts» (مانند: جایگزین‌های خونی با پایه هموگلوبین به استثنای مصرف استنشاقی اکسیژن مکمل (microencapsulatedhaemoglobinproducts).

۳. هر شکل از دستکاری داخل عروقی خون یا اجزای خون به روش‌های فیزیکی یا شیمیایی.

M2 : دستکاری فیزیکی و شیمیایی

موارد زیر ممنوع می‌باشد:

۱. دستکاری یا اقدام به دستکاری نمونه با هدف تغییر در تمامیت و اعتبار نمونه جمع آوری شده در خلال فرایند کنترل دوپینگ که شامل موارد زیر بوده ولی فقط محدود به آنها نیست: جایگزین کردن نمونه و / یا ایجاد تغییر ماهیت نمونه مانند افروden آنزیم‌های پروتئاز به نمونه.

۲. انفوژیون‌های داخل وریدی و / یا تزریقات بیشتر از ۱۰۰ میلی لیتر در طول دوره زمانی ۱۲ ساعته ممنوع می‌باشد، مگر در مواردی که به صورت مجاز و قانونی در روند درمان‌های بیمارستانی، اعمال جراحی و یا بررسی‌های کلینیکی تزریق می‌شوند.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

M3 : دوپینگ ژنی و سلوالی

موارد زیر به علت افزایش ظرفیت بالقوه عملکرد ورزشکار ممنوع می‌باشند:

۱. استفاده از اسیدهای نوکلئیک یا آنالوگ‌های اسید نوکلئیک که ممکن است توالی ژنوم و/ یا بیان ژن را با هر مکانیسمی تغییر دهند. این موارد شامل ویرایش ژن، خاموش کردن ژن و فن آوری انتقال ژن اما نه فقط محدود به آنها است.
۲. استفاده از سلولهای طبیعی و یا سلول‌هایی که از نظر ژنتیکی تغییر یافته‌اند.

(S6) محرک‌ها (STIMULANTS)

ممنوع در زمان مسابقات

تمامی مواد این گروه مواد خاص هستند مگر گروه S6.A که غیر خاص در نظر گرفته می‌شود.

مواد دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش شامل کوکائین و متیلن دی اکسی مت آمفتامین (MDMA, Ecstasy) هستند.

کلیه مواد محرک از جمله همه ایزومر‌های نوری مانند D و L مرتبط ممنوع می‌باشند. مواد محرک شامل ترکیبات زیر می‌باشند:

a- مواد محرک غیر خاص عبارتند از:

Adrafinil; Amfepramone; Amfetamine; Amfetaminil; Amiphenazole; **Benfluorex**; Benzylpiperazine; Bromantan; **Clobenzorex**; Cocaine; Cropropamide; Crotetamide; **Fencamine**; Fenetylline; Fenfluramine; Fenproporex; Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; Furfenorex; Mefenorex; Mephentermine; Mesocarb; Metamfetamine(*d*-); p- **Lisdexamfetamine**; Norfenfluramine; **Phendimetrazine**; Phentermine; Prenylamine; methylamphetamine; Modafinil; Prolintane.

هر ماده محرکی که به طور واضح و مشخص در این قسمت فهرست نشده باشد ماده خاص تلقی می‌گردد.

b- مواد محرک خاص، شامل موارد زیر ولی نه فقط محدود به آنها هستند:

3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine); 4-Methylhexan-2-amine (methylhexanamine); 4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine); 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine); Benzphetamine; Cathine**; Cathinone and its analogues, e.g. mephedrone, methedrone, and α - pyrrolidinovalerophenone; Dimetamphetamine (dimethylamphetamine); Ephedrine***; Epinephrine**** (adrenaline); Etamivan; Etilamphetamine; Etilefrine; Famprofazone; Fenbutrazate; Fencamfamin; Heptaminol; Hydroxyamphetamine (parahydroxyamphetamine); Isometheptene; Levmetamphetamine; Meclofenoxate; Methylenedioxymethamphetamine; Methylephedrine***; Methylphenidate; Nikethamide; Norfenefrine; Octodrine (1,5-dimethylhexylamine); Octopamine; Oxilofrine(methylsynephrine); Pemoline; Pentetrazol; Phenethylamine and its derivatives; Phenmetrazine; Phenpromethamine; Propylhexedrine; Pseudoephedrine*****; 8Selegiline; Sibutramine; Solriamfetol; Strychnine; Tenamphetamine (methylenedioxymphetamine); Tuaminoheptane.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

و دیگر موادی که ساختار شیمیایی مشابه یا اثرات بیولوژیک همسان با محرک‌ها دارند نیز ممنوع می‌باشند.

استثنایات گروه محرک‌ها:

• کلونیدین (Clonidine)

• مشتق‌ات ایمیدازول دارای مصرف درمان پوستی، چشمی و بینی مانند:

Brimonidine	Indanazoline	Xylometazoline
Clonazolone	Naphazoline	
Fenoxazoline	Oxymetazoline	tetryzoline,

و دیگر مواد محرک مندرج در برنامه پایش (ناظارتی) ۲۰۲۳ قرار دارند و در زمرة مواد ممنوعه نیستند شامل:

Bupropion	Nicotine	Phenylpropanolamine
Caffeine	Phenylephrine	Pipradrol and synephrine

** کاتین (Cathine): در موقعی که غلظت آن در نمونه ادرار بیشتر از ۵ میکروگرم در میلی لیتر باشد ممنوع است.

*** افدرین (Ephedrine) و متیل افدرین (methyl ephedrine) زمانی که غلظت آنها در ادرار بیش از ۱۰ میکروگرم در میلی لیتر باشد، ممنوع است.

**** اپی نفرین (Epinephrine): کاربرد موضعی آن مانند داخل بینی و داخل چشمی، یا تجویز همزمان آن با بی حس کننده های موضعی ممنوع نمی باشد.

***** سودوفدرین (Pseudoephedrine): هنگامی که غلظت ادراری بیشتر از ۱۵۰ میکروگرم در میلی لیتر داشته باشد، ممنوع است.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش های ممنوعه ۲۰۲۳

(NARCOTICS) S7 : مخدر ها

ممنوع در زمان مسابقات، تمامی مواد این گروه مواد خاص هستند.

ماده دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش: دایامرفین (heroئین)

مواد مخدر زیر از جمله همه ایزومر های نوری مرتبط مانند D و L ممنوع می باشد.

- Buprenorphine
- Dextromoramide
- Diamorphine (heroin)
- Fentanyl and its derivatives
- Hydromorphone
- Methadone
- Morphine
- Nicomorphine
- Oxycodone
- Oxymorphone
- Pentazocine
- Pethidine

(CANNABINOIDS) S8 : کانابینوئید ها

ممنوع در زمان مسابقات، تمامی مواد این گروه مواد خاص هستند.

ماده دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش: تتراهیدروکانابینول (THC)

تمام کانابینوئید های طبیعی و مصنوعی ممنوع هستند مانند :

- از دسته Cannabis (حشیش، ماری جوانا) و محصولات .
- تتراهیدروکانابینول های طبیعی و مصنوعی (THCs) .
- کانابینوئید های مصنوعی که اثرات THC را تقلید می کنند.

به استثنای Cannabidiol

(GLUCOCORTICOIDS) گلوکورتیکوئید ها S9

ممنوع در زمان مسابقات، تمامی مواد این گروه مواد خاص هستند.

همه گلوکورتیکوئید ها اگر بصورت تزریقی به هر شکل، خوراکی (شامل Oro-mucosal مانند Buccal, Gingival، زیر زبانی Sublingual) یا رکتال (شیاف) مصرف شوند، ممنوع می باشند.

که شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها هستند:

- Beclometasone
- Betamethasone
- Budesonide
- Ciclesonide
- Cortisone
- Deflazacort
- Dexamethasone
- Flucortolone
- Flunisolide
- Fluticasone
- Hydrocortisone
- Methylprednisolone
- Mometasone
- Prednisolone
- Prednisone
- Triamcinolone - acetonide

توجه:

- سایر راه های تجویز (از جمله استنشاقی و موضعی: دندانی - داخل کانالی، پوستی، داخل بینی، چشمی و اطراف مقعدی) در صورت استفاده در دوزهای مجاز از نظر سازنده و کاربردهای درمانی ممنوع نیست.

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳

P1 : بتابلوکرها (مهار کننده گیرنده های β)

مواد ممنوع در رشته های ورزشی مشخص

تمامی مواد این گروه مواد **خاص** هستند.

صرف بتابلوکرها در رشته های ورزشی زیر در دوره داخل مسابقات و در **رشته های ستاره دار** در دوره داخل

مسابقات و خارج از مسابقات ممنوع است:

- اتومبیل رانی (فدراسیون جهانی FIA)
- بیلیارد (فدراسیون جهانی WCBS) (برای همه رشته ها)
- دارت (WDF) •
- گلف (IGF) •
- مینی گلف (WMF) •
- اسکی / اسنوبورد (FIS)، در رشته های **ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard** •
- halfpipe/big air
- **ورزش های زیر آب** در تمام ماده های ورزشی * (CMAS) freediving, spearfishing, target •
- تیر اندازی با کمان (فدراسیون جهانی WA) *
- ***(ISSF, IPC)** تیراندازی *

*** بتابلوکرها در رشته های ستاره دار، خارج از مسابقات و حین مسابقات ممنوعیت دارند.**

بتابلوکرها شامل داروهای زیر ولی نه فقط محدود به آنها می باشند:

- Acebutolol
- Bunolol
- Labetalol
- Oxprenolol
- Alprenolol
- Carteolol
- Metipranolol
- Pindolol
- Atenolol
- Carvedilol
- Metoprolol
- Propranolol
- Betaxolol
- Celiprolol
- Nadolol
- Sotalol
- Bisoprolol
- Esmolol
- Nebiviol
- Timolol

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۳



ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

جمهوری اسلامی ایران

www.wada-ama.org

wwwiranado.ir

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
لیست داروها و روش های ممنوعه ۲۰۲۳

تهران، بزرگراه نیایش، مجتمعه ورزشی انقلاب، ساختمان ورزش پاک طبقه سوم،
تلفن ۰۲۱۶۲۲۴ - فکس ۰۲۱۶۲۳۶

ایمیل: info@iranado.com

www.iranado.ir